

全国计算机等级考试（NCRE）

二级Web程序设计

样题及参考答案

➤ 样题

一、单项选择题

- 1、下列关于域名系统DNS 的描述中，正确的是
A) DNS 是完成主机名和域名之间的映射
B) DNS 是完成主机名和IP地址之间的映射
C) DNS 是完成域名和IP地址之间的映射
D) DNS 是完成域名和HTTP 之间的映射
- 2、在字符串"http://www.sample.com:8080/login.htm" 中，所用的访问协议是
A) WWW
B) http
C) 8080
D) login.htm
- 3、下列关于超级链接的描述中，正确的是
A) 只有文本可以设为超级链接
B) 只有音频可以设为超级链接
C) 只有视频可以设为超级链接
D) 以上都不对
- 4、下列关于Web的工作原理描述中，错误的是
A) HTTP协议用于在服务器和浏览器之间传送网页数据
B) 浏览器负责网页数据的请求和显示
C) 服务器负责响应浏览器的请求
D) HTTP 负责响应浏览器的请求

5、根据HTTP标准定义，HTTP协议通常监听的协议和端口号是

- A) TCP/80 端口
- B) UDP/80 端口
- C) ICMP/443 端口
- D) TELNET/443 端口

6、下列关于HTTP 消息格式的描述中，正确的是

- A) 请求消息由状态行、消息头、消息体构成
- B) 响应消息由开始行、状态行、消息头、消息体构成
- C) 请求消息由开始行、消息头、消息体构成
- D) 响应消息由开始行、消息头、消息体构成

7、下列关于HTML 文档标记中，表示页面标题的标记是

- A) <head></head>
- B) <header></header>
- C) <title></title>
- D) <caption></caption>

8、在HTML 文档中，引用外部样式表的语句应放置在

- A) <script></script>标签内
- B) <title></tite>标签内
- C) <head></head> 标签内
- D) <body></body>标签内

9、下列HTML标签中，能正确制作电子邮件链接的是

- A)
- B) <mailto href="xxx@yyy">
- C)
- D) <mail>xxx@yyy</mail>

10、下列HTML标签中，能正确产生复选框的是

- A) <input type="radio">
- B) <input type="check">
- C) <input type="checkbox">
- D) <input type="select">

11、下列HTML标签中，能在新窗口中打开超链接的是

- A)
- B)
- C)
- D)

12、下列HTML 元素标签中，能建立有序列表的是

- A)
- B)
- C)
- D) <dl>

13、层叠样式表CSS的英文单词全称是

- A) Computer Style Sheet
- B) Cascade Style Sheet
- C) Creative Style Sheet
- D) Colorful Style Sheet

14、下列选项中，CSS 语法正确的是

- A) body:color=black
- B) {body:color=black}
- C) body{color:black}
- D) {body;color:black}

15、在以下的CSS语句中，可使所有<p> 元素变为粗体的是

- A) <p style="font-size:bold">
- B) <p style="font-weight:bold">
- C) p{font-weight:bold}
- D) p(font-size:bold}

16、下列样式中，能使显示的超链接没有下划线的是

- A) a{text-decoration:none}
- B) a{text-decoration:no underline}
- C) a{underline:none}
- D) {decoration::none}

17、下列属性中，能够控制元素字体名称的属性是

- A) font-weight
- B) font-family
- C) font-size
- D) font-type

18、下列标签中，不属于块元素的标签是

- A) <div>
- B) <a>
- C) <p>
- D) <table>

19、将CSS样式表的作用优先级从高到低排列，正确的顺序是

- A) 文档层样式表、外部样式表、行内样式表
- B) 行内样式表、文档层样式表、外部样式表
- C) 文档层样式表、行内样式表、外部样式表
- D) 行内样式表、外部样式表、文档层样式表

20、在设置边框时，能够设置上边框10px、下边框5px、左边框20px、右边框1px的语句是

- A) border-width:10px 5px 20px 1px
- B) border-width:10px 1px 20px 5px
- C) border-width:10px 1px 5px 20px
- D) border-width:10px 20px 5px 1px

21、下列定义数组的语句中，正确的JavaScript语句是

- A) var aa=new Array="george","tom","thomas"
- B) var aa=new Array(1:"geigre",2:"tome",3:"thomas")
- C) var aa=new Array("george","tome","thomas")
- D) var aa=new Array[3]("george","john","thomas")

22、以下获得客户浏览器名称的语句中，正确的是

- A) client.navName
- B) navigator.appName
- C) browser.navName
- D) browser.appName

23、能够在HTML页面中输出H₂O的语句是

- A) `str="2";document.write("H"+str.sub()+"O");`
- B) `str="2";document.write("H"+str.sup()+"O");`
- C) `str="2";document.write(H+str.sub()+O);`
- D) `str="2";documentwrite(H+str.sup()+O);`

24、当input控件失去焦点时触发的事件是

- A) `unfocus`
- B) `focus`
- C) `blur`
- D) `submit`

25、把6.25四舍五入为6的语句是

- A) `round(6.25)`
- B) `rnd(6.25)`
- C) `Math.rnd(6.25)`
- D) `Math.round(6.25)`

26、获取当前时间的JavaScript语句是

- A) `new Date()`
- B) `new Date(milliseconds)`
- C) `new Date(dateString)`
- D) `new Date(year, month[, day[, hour[, minute[, second[, millisecond]]]])`

27、下列关于break语句的描述，错误的是

- A) break语句用于循环体内，它将退出该重循环
- B) break语句用于switch语句，表示退出该switch语句
- C) break语句用于if语句，表示退出该if语句
- D) break语句在一个循环体内可以使用多次

28、下列关于JSP基本组成的说法，错误的是

- A) 完整的JSP网页构成元素有：HTML标记、JSP标记、Java脚本程序
- B) JSP以HTML为基础，将处理动态页面的部分嵌入到HTML标记中间，嵌入的代码以标记"`<%`"开始，以"`%>`"结束
- C) JSP标记包括JSP指令标记和JSP动作标记，它们除了功能不同外，在本质上JSP引擎对它们的处理模式是相同的

D) JSP中通常会包含注释，它们是为了对程序进行必要的说明。JSP 中的注释有HTML 注释和隐藏注释两种类型

29、下列有关静态网页和动态网页的描述，错误的是

- A) 网页上的滚动字幕一般不属于动态网页
- B) 网页可以是静态网页和动态网页的混合
- C) 静态网页文件往往以htm 和html 结尾
- D) AJAX是一种最新发展的静态网页技术

30、下列关于ASP.NET的描述中，错误的是

- A) ASP.NET 只能采用C# 语言进行开发
- B) ASP.NET 的页面文件后缀为aspx
- C) ASP.NET主要运行在.NET Framework上
- D) ASP.NET通常运行在IIS 上

二、基本操作题

31、设计一个web应用程序，完成如图所示的每日膳食建议表格页面。考生文件夹下Web1目录中的web1.html文件已给出部分程序，但程序不完整，请对代码进行补充。

每日膳食建议表格

早餐		午餐		晚餐	
食物	建议量	食物	建议量	食物	建议量
全麦面包	2片	米饭	1碗	瘦肉	100克
鸡蛋	1个			蔬菜	200克
水果	1份	查看午餐菜谱		豆腐	100克
小贴士：多喝水，保持身体健康。		蔬菜汤	1碗	水果	1份

注：操作题仅提供题干内容，素材文件略。

32、设计一个web应用程序，完成如图所示的HTML页面，要求当鼠标移动到运动选项上时，相应运动的字体加粗，颜色变为红色。考生文件夹下Web2目录中的web2.html文件已给出部分程序，但程序不完整，请对代码进行补充。



注：操作题仅提供题干内容，素材文件略。

三、简单应用题

33、设计一个web应用程序，完成如图所示的个人注册页面，要求：密码和确认密码隐藏显示；点击“选择文件”按钮只显示jpg和png两种文件格式。考生文件夹下Web3目录中的web3.html文件已给出部分程序，但程序不完整，请对代码进行补充。

注：操作题仅提供题干内容，素材文件略。

34、设计一个web应用程序，完成如下图所示的房贷计算器页面。要求：输入贷款金额、年利率和贷款年限，点击“计算”按钮，页面下面显示每月还款金额。考生文件夹下Web4目录中的web4.html文件已给出部分程序，但程序不完整，请对代码进行补充。

房贷计算器

贷款金额 (元) :

年利率 (%) :

贷款期限 (年) :

每月还款金额: 417.92 元

注：操作题仅提供题干内容，素材文件略。

四、综合应用题

35、设计一个web应用程序，完成如下图所示的购物车页面。要求：在商品列表中点击“加入购物车”按钮，在购物车内显示相应商品的商品名称、价格以及数量，并显示总价；点击“结账”按钮，弹出“结账成功”对话框。考生文件夹下Web5目录中的web5.html文件已给出部分程序，但程序不完整，请对代码进行补充。

商品列表

<p>商品A ¥100</p> <input type="button" value="加入购物车"/>	<p>商品B ¥200</p> <input type="button" value="加入购物车"/>
--	--

购物车

商品A - ¥100.00 x 1

商品B - ¥200.00 x 2

总价: ¥500.00

注：操作题仅提供题干内容，素材文件略。

➤ 参考答案

一、单项选择题

1.C	2.B	3.D	4.D	5.A
6.C	7.C	8.C	9.C	10.C
11.B	12.C	13.B	14.C	15.C
16.A	17.B	18.B	19.B	20.C
21.C	22.B	23.A	24.C	25.D
26.A	27.C	28.C	29.D	30.A

二、基本操作题

(略)

三、简单应用题

(略)

四、综合应用题

(略)